STAZIONI DI ENERGIA

Stazioni di Energia – Caratteristiche fisico ambientali

Stazioni Mobili di Energia (SME)
SME 200: potenza elettrica 175 kVA
SME 400: potenza elettrica 375 kVA
Sistema SME = 1 Container gruppo + 1 Container Accessori

- ISO 9000 – 01 – 02;
- STANAG 2895;
- STANAG 4422;
- STANAG 2338;
- MIL – STD 810 D;
- ISO 668;
- ISO 1C;
- UNI-EN-292-1;
- UNI-EN-292-2;
- Marcatura CE ;

Stazioni di Energia – Caratteristiche tecniche ed operative

Le Stazioni di Energia "SME 200" e "SME 400", omologate e già in servizio presso vari Enti, sono state progettate e realizzate da LEM assecondando le richieste degli utilizzatori operativi. Di seguito, le principali caratteristiche:

- **Range operativo: -32°C ÷ +50°C;**
- **Semplicità di trasporto;**
- **Rapido dislocamento;**
- **Facilità di utilizzo;**
- **Elevata affidabilità**
- **Funzionamento in ambienti climatici estremi: desertici e basse temperature;**
- **Doppi filtri antisabbia;**
- **Funzionamento autonomo o come riserva alla rete elettrica;**

Stazioni di Energia – Caratteristiche tecniche ed operative

- **Possibilità di parallelo tra più macchine per aumentare la potenza disponibile;**
- **Distribuzione elettrica completa e capillare con 5 quadri secondari ed eventuali sottoquadri di utilizzo;**
- **Optionals Container accessori: Paranco – Avvolgicavi elettrico;**
- **Sistema di livellamento oleodinamico dei container;**
- **Controllo e comando remoto via Wireless Lan o Linea seriale;**
- **Comando "SuperManuale" per funzionamento anche in caso di avaria completa del sistema elettronico di comando e controllo;**
- **Antenna Wireless Lan con fissaggio rapido a twist-lock container;**
- **Software di Telemetria e Comando operante in ambiente Windows installato su computer portatile in dotazione;**

Stazioni di Energia – Caratteristiche tecniche ed operative

- Container Gruppo

Stazioni di Energia – Caratteristiche tecniche ed operative

- Container Gruppo

Stazioni di Energia – Caratteristiche tecniche ed operative

- Container Accessori